



adjuvant S-1療法




術後補助化学療法:4週間投与,2週間休薬 6週間ごと 8コース

adjuvant DS(DTX+S-1)療法(2-7コース)




1週目と8週目以降はS-1単独

SOX(S-1+L-OHP)療法



CAPOX(Cape+L-OHP)療法




SOX (S-1+L-OHP) 療法 + Trastuzumab 療法

		Day 1	8	15	22	29	36
L-OHP (オキサリプラチン)	100mg/m ² 点滴静注	↓			↓		
T-mab (トラスツズマブ)	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg 点滴静注	↓			↓		
S-1	80mg/m ² /day 1日2回経口	→			→		
		1コース目 (3週間)			2コース目		

CAPOX (Cape+L-OHP) 療法 + Trastuzumab 療法

		Day 1	8	15	22	29	36
L-OHP (オキサリプラチン)	130mg/m ² 点滴静注	↓			↓		
T-mab (トラスツズマブ)	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg 点滴静注	↓			↓		
Cape (カペシタビン)	2000mg/m ² /day 1日2回経口	→			→		
		1コース目 (3週間)			2コース目		

weekly nab-PTX+RAM療法



Nivolumab療法 (2週毎)

